

SM-04 | RENDER

PLESTER FINISH ACIAN



Digunakan untuk pekerjaan render pada permukaan bata ringan. SUNMORTAR SM-04 terbuat dari bahan dasar semen, pasir pilihan, filler, dan bahan aditif lainnya yang tercampur secara homogen.

TECHNICAL DATA SHEET

Issued on : 2024 November 24

DATA TEKNIS

Bentuk	Bubuk
Warna	Abu-abu
Perekat	Semen Portland
Agregat	Pasir pilihan dengan besar butiran maksimum 3,0 mm
Bahan Pengisi	Guna meningkatkan kepadatan serta mengurangi porositas bahan adukan
Aditif	Bahan tambahan yang larut dalam air guna meningkatkan kelecakan /workability dan daya rekat
Konsumsi Air	8-10 liter / sak 40 Kg
Daya Sebar	3 m ² / 40 kg ketebalan 5 mm
Fresh density	±1,6 Kg/liter
Pot life	1 jam
Ketebalan Aplikasi	5 mm

KEMASAN

Sak Woven Kraft Laminated 40 Kg

PENYIMPANAN DAN PENANGANAN

Penyimpanan dalam ruangan tertutup dan kering. Hindari tumpukan berlebih. Maksimal 7 tumpuk per palet (tumpukan palet maksimal 3).

MASA KADALUARSA

12 bulan dengan kondisi kemasan belum terbuka dan ruangan kering tertutup.

MEDIA APLIKASI

Permukaan dinding bata ringan.

KEUNGGULAN PRODUK

- Memiliki daya rekat tinggi
- Dapat mencegah keretakan dinding
- Tidak menyerap cat
- Halus dan licin ketika diaplikasikan
- hasil akhir lebih keras dan kuat

METODE APLIKASI

1. Persiapan media aplikasi

1. Bersihkan dasar permukaan dari kotoran dan minyak karena dapat mengurangi daya rekat adukan
2. Lembabkan permukaan dengan air terlebih dahulu

2. Proses pencampuran dan pengadukan.

1. Bersihkan dasar permukaan dari kotoran dan minyak karena dapat mengurangi daya rekat adukan
2. Lembabkan permukaan dengan air terlebih dahulu

3. Proses aplikasi

1. Aplikasikan Render pada permukaan dinding beton menggunakan roskam besi.
2. Ratakan permukaan Render.
3. Tunggu permukaan hingga setengah kering, lalu Haluskan permukaan Render dengan menyipratkan air dan gosok menggunakan roskam besi

Catatan

1. Jangan menggosok permukaan Render menggunakan kertas semen atau spons.



PT SOEN DAYA ABADI

Jl. Sikepil, Bergas Lor, Bergas, Kab. Semarang

Jawa Tengah 50552 - Indonesia

Office : (024) 6922800 | (0298) 5200907

E-mail : sunmortar@gmail.com

Website : www.sunmortar.com

